

B8145/B8155/B8170

# MФУ Xerox® AltaLink®

Идеальный цифровой бизнес-ассистент  
для требовательных команд



ConnectKey®

Технология

xerox™

МФУ

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Хотите, чтобы работа выполнялась так, как нужно? Аппарат AltaLink поможет делать многое — в дополнение к печати. Вы сможете без труда автоматизировать рабочие процессы для документов и подключаться к системам, отвечающим за управление вашего бизнеса. Аппараты этого семейства оснащены комплексными функциями безопасности. Это настоящие бизнес-ассистенты, которые помогут освободить время на выполнение действительно важной работы.

### **ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ДЛЯ ВСЕЙ КОМАНДЫ**

Аппараты семейства AltaLink сразу же станут вашими надежными помощниками.

Интуитивно понятный, персонализированный интерфейс, напоминающий интерфейс планшетного компьютера сочетает простоту и эффективность, а также сокращает число манипуляций на выполнение задания до одного нажатия кнопки.

Встроенные мобильные функции, например Wi-Fi Direct (опционально), упрощают сотрудникам задачу печати с мобильных устройств и доступ к расширенным возможностям AltaLink — приложение Xerox® @PrintByXerox, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service для Android™ или AirPrint®.

Устройства AltaLink объединяют физический и цифровой мир с помощью приложений и расширенных функций сканирования, которые позволяют оцифровывать, маршрутизировать и обрабатывать информацию за считанные мгновения. Автоматизация однообразных заданий экономит время и снижает вероятность ошибки.

Перевод документов на более чем 50 языков с помощью приложения Xerox® Translate and Print. Преобразование бумажных документов в аудиофайлы для прослушивания в пути с помощью приложения Xerox® Audio Documents. Превращение написанных от руки заметок в цифровые документы с помощью приложения Xerox® Note Converter.

### **ТОЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ЛЮБЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ**

Аппарат AltaLink можно настроить на работу любого масштаба. Вы сможете самостоятельно выбрать варианты послепечатной обработки и аксессуары, чтобы настроить свой аппарат под любые виды документации.

Скорость работы бизнеса еще никогда не была столь высокой, но аппараты AltaLink делают простой задачу поддержания необходимого темпа.

Оставайтесь в скоростном ряду с помощью портала приложений Xerox® App Gallery. Это пункт доступа к постоянно растущей коллекции приложений, призванных упростить затратные по времени, однообразные или

сложные процессы, которые необходимы вашему бизнесу по мере развития.

ИТ-поддержка становится более простой вместе с ростом вашего аппаратного парка. Приложение Fleet Orchestrator позволяет управлять настройками и конфигурацией на всех устройствах одновременно. Интерактивное обучение и поддержка пользователей непосредственно с вашего рабочего стола с помощью панели дистанционного управления.

### **КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

Блокировка возникающих угроз с помощью комплексной системы защиты, которая пользуется доверием наиболее требовательных к безопасности компаний и государственных органов.

Встроенная система безопасности, включающая механизм надежной загрузки AltaLink Trusted Boot, предохраняющий целостность устройства в процессе запуска, учет безопасных приложений (белый список) от McAfee® и интеграцию с McAfee ePO и Cisco ISE, обеспечивающую мгновенную нейтрализацию угроз на устройстве и защиту сети. Система контроля Configuration Watchdog ведет мониторинг и осуществляет автоматическую коррекцию критически важных настроек безопасности, указанных службой ИТ.

Встроенная система контроля информации о безопасности и управления событиями (SIEM) упрощает составление отчетности и управление событиями, связанными с безопасностью. Кроме того, интеграция со службой защиты МФУ и аудита Xerox®, входящая в пакет служб Xerox® Intelligent Workplace Services обеспечивает максимизацию защиты аппаратного парка, документов и контента.

### **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОТПЕЧАТКОВ**

С помощью отпечатков высокого разрешения (1200 x 2400 т/д) вы без проблем произведете нужное впечатление. Лучший в своем классе тонер HD Super Fine EA обеспечивает насыщенный черный цвет и более ровные оттенки серого — ваши документы будут четкими и выделяющимися.

### **ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY®**

#### **Интуитивно-понятная пользовательская среда**

К вашим услугам интерфейс, напоминающий интерфейс планшетного компьютера, — сенсорный экран с управлением жестами, простая персонализация, а также упрощенные рабочие процессы и функции.

#### **Поддержка мобильных и облачных технологий**

Вы сможете увеличить свою мобильность благодаря облачным службам и мгновенному подключению к облачным хранилищам и мобильным устройствам непосредственно с пользовательского интерфейса.

#### **Комплексная безопасность**

Предотвращение несанкционированного доступа, обнаружение угроз и защита данных и документов с помощью встроенных функций безопасности.

#### **Включение интеллектуальных служб Intelligent Workplace Services**

Простая интеграция с интеллектуальными службами Xerox Intelligent Workplace Services переводит рабочую эффективность, продуктивность сотрудников и защиту на более высокий уровень.

#### **Доступ к новым возможностям**

Вы сможете преобразовать свою работу с помощью приложений, размещенных на портале Xerox App Gallery. Более того, ваши партнеры смогут разрабатывать для вас собственные специализированные решения.

Чтобы больше узнать о том, как работать рациональнее, посетите веб-сайт [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).





МФУ

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

**Однопроходной двусторонний автоматический податчик документов (DADF)** экономит время благодаря одновременному сканированию обеих сторон двусторонних документов со скоростью до 270 изображений в минуту.



### ПОДАЧА БУМАГИ<sup>1</sup>

**Два регулируемых лотка на 520 листов** (стандартная комплектация во всех конфигурациях). Лоток 1 предназначен для форматов до А3, а лоток 2 — для форматов до SRA3.



**Комплект для конвертов** (опционально, вместо лотка 1) обеспечивает подачу до 60 конвертов.



**Модуль двояного лотка большой емкости** может вмещать до 3140 листов.

**Обходной лоток** вмещает до 100 листов; нестандартные размеры: от 89 x 98 до 320 x 483 мм.



**Податчик большой емкости** (опционально) вмещает 3000 листов бумаги формата А4, что увеличивает максимальную емкость до 6140 листов.



### ПЕЧАТЬ БАННЕРОВ

**Комплект для баннерной печати** (опционально) дает возможность печатать на бумаге размером до 320 x 1320 мм.



### ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

**Интуитивный сенсорный интерфейс на экране с диагональю 10.1 дюймов.** Может конфигурироваться и позволяет выполнять задачи всего не сколькими касаниями и. Узнайте подробности и по адресу:



<https://www.xerox.com/AltaLink8100UI>.

### ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



**Устройство считывания карт Xerox® Integrated RFID Card Reader** (опционально) добавляет возможность проверки подлинности по карте; поддерживает более 90 типов карт доступа.



**Технология Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair** позволяет пользователям подключать свое мобильное устройство к пользовательской панели AltaLink B8100 и мгновенно подключаться к МФУ.



**Интеллектуальный датчик присутствия** определяет присутствие пользователя рядом с аппаратом. Эта функция экономит электроэнергию в периоды бездействия и автоматически включает аппарат при подходе пользователя.

### ВЫВОД БУМАГИ И ФИНИШЕРЫ<sup>1</sup>



**Офисный финишер** (опционально) предлагает расширенные функции послепечатной обработки и возможность подключения опционального брошюровщика со сгибанием/ биговкой и скреплением скрепками на сгибе для создания 60-страничных брошюр (2-15 листов).



**Финишер Business Ready (BR)** (опционально) предоставляет расширенные возможности послепечатной обработки по разумной цене.



**Устройство фальцовки C/Z** (опционально) позволяет выполнять С-фальцовку, Z-фальцовку и инженерную фальцовку на финишере BR или финишере BR с брошюровщиком.



**Финишер BR с брошюровщиком** (опционально) для создания 64-страничных брошюр со сшиванием на сгибе (2-16 листов).



**Двойной сдвигающий выходной лоток** (доступен при отсутствии установленных финишеров. При наличии финишеров доступен одинарный сдвигающий выходной лоток).



**Встроенный финишер** (опция только для B8145/B8155) обеспечивает укладку 500 листов и 2-позиционное сшивание 50 листов.



**Полуавтоматический шиватель** (опционально) обеспечивает сшивание до 50 листов бумаги плотностью до 80 г/м<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Емкость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 75 - 80 г/м<sup>2</sup>, фактическая емкость зависит от плотности материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Скорость	До 45 стр/мин	До 55 стр/мин	До 72 стр/мин
Месячная нагрузка <sup>1</sup>	До 200 тыс. стр.	До 300 тыс. стр.	До 300 тыс. стр.
Жесткий диск/процессор/ОЗУ	Не менее 128 ГБ SSD; <b>опционально:</b> жесткий диск 500 ГБ / процессор INTEL ATOM Quad Core, системная память 1,9 ГГц/4 ГБ		
Подключение	10/100 / 1000Base-T Ethernet, высокоскоростная прямая печать через USB 2.0, WiFi/WiFi Direct с опциональным комплектом Xerox® Dual Band Wireless Kit, NFC, Bluetooth (iBeacon)		
<b>Копирование и печать</b>	<b>Разрешение при копировании:</b> До 600 x 600 точек на дюйм; <b>Разрешение печати:</b> до 1200 x 2400 точек на дюйм		
Время выхода первой копии (со стекла/ из прогретого состояния)	4,40 с	3,70 с	3,20 с
Время выхода первого отпечатка	3,80 с	3,20 с	3,00 с
Языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6		
<b>Подача бумаги<sup>2</sup></b>	Стандартная комплектация	<b>Однопроходной дуплексный автоматический податчик оригиналов (DADF):</b> До 82 стр/мин в одностороннем режиме / 141 изобр/мин в двустороннем режиме (200 т/д). Вместимость 130 стр для AltaLink B8145/B8155. До 135 стр/мин в одностороннем режиме / 270 изобр/мин в двустороннем режиме (200 т/д). Вместимость 250 стр для AltaLink B8170. Формат бумаги: от 85 x 125 мм до 297 x 432 мм <b>Обходной лоток:</b> 100 листов; нестандартные форматы: от 89 x 98 мм до 320 x 1320 мм (подача короткой кромкой) <b>Лоток 1:</b> 520 листов; нестандартные форматы: 140 x 182 мм до 297 x 432 мм (подача короткой кромкой) <b>Лоток 2:</b> 520 листов; нестандартные форматы: от 140 x 182 мм до SRA3 (подача короткой кромкой) <b>Сдвоенный лоток большой емкости:</b> 2000 листов; форматы: A4 Полная стандартная вместимость лотков для бумаги: 3140 листов.	
	Опционально	<b>Податчик большой емкости (HCF):</b> 3000 листов; формат A4, подача длинной кромкой Максимальная вместимость с HCF: 6140 листов. <b>Лоток для конвертов (устанавливается вместо лотка 1):</b> до 60 конвертов с автоматическим определением некоторых форматов. <b>Комплект баннерной печати:</b> до 320 x 1320 мм	
<b>Вывод отпечатков/ послепечатная обработка<sup>2</sup></b>	Стандартная комплектация	<b>Двойной сдвигающий выходной лоток</b> (в стандартной комплектации, когда не установлены финишеры): 250 листов каждый. Лоток для вывода лицевой стороной вверх: 100 листов <b>Встроенный финишер:</b> Устанавливается на аппаратах B8145/B8155, максимальная плотность бумаги 256 г/м²; позиции шивания спереди и сзади, прямые. Укладчик на 500 листов, шивание 50 листов, двухпозиционное. <b>Офисный финишер:</b> укладчик на 2000 листов, шивание 50 листов, двухпозиционное шивание, дополнительная перфорация, дополнительный брошюровщик (сгибание кромки, шивание на сгибе 2–15 листов (60 страниц)) <b>Финишер BR:</b> укладчик на 3000 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционный шиватель на 50 листов и перфорация на 2/4 отверстия <b>Финишер - брошюровщик BR:</b> укладчик на 1500 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционное шивание 50 листов, перфорация 2/4 отверстия, шивание внакидку (2–16 листов, 64 страницы) и V-фальцовка <b>Устройство C/Z-фальцовки:</b> Добавляет Z-фальцовку, инженерную фальцовку; и C-фальцовку к финишеру BR и финишеру-брошюровщику BR <b>Полуавтоматический степлер:</b> шивание до 50 листов	
	Опционально		
<b>ИНТУИТИВНО-ПОНЯТНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА</b>			
Индивидуальная настройка	Индивидуальная настройка пользовательского интерфейса, отображение/скрытие функций, персонализация работы пользователя с проверкой подлинности, создание приложений, действующих по одному нажатию кнопки, автоматический переход в рабочий режим с помощью датчика присутствия.		
Драйверы принтера	Идентификация задания, двунаправленный статус, мониторинг заданий, драйвер принтера Xerox® Global Print Driver®, настройки приложений по умолчанию, драйвер принтера Xerox® Pull Print Driver		
Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server	используя ПК или мобильное устройство, можно узнать: информация о состоянии оборудования, настройки, управление аппаратом, клонирование настроек, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, удаленная панель управления		
Возможности печати	Печать с USB, пробный комплект, сохранение задания, создание брошюры, настройки драйвера для сохранения и использования в дальнейшем, масштабирование, мониторинг заданий, контроль приложений, двусторонняя печать, черновой режим, печать на листах увеличенной длины (баннерная)		
Сканирование и факс	Предпросмотр сканируемых изображений, сканирование на USB-накопитель, в электронную почту, в сеть (FTP/SFTP/SMB); форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF. Функции для удобства работы: сканирование в домашнюю папку, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многостраничные файлы в формате PDF/XPS/TIFF, защищенные паролем файлы PDF. Функции факса: Отправка факсов с аппарата (доступны варианты с одной или тремя линиями, включает факс по локальной сети, прямой факс, передерасчет факсов на электронную почту), вызов по факсу, единая адресная книга, оптическое распознавание символов (OCR), факс-сервер, драйвер TWAIN (для сканирования)		
<b>ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ</b>			
Мобильная связь	NFC — связь малого радиуса действия; <b>опционально:</b> WiFi Direct, WiFi		
Печать с мобильных устройств	AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, Xerox® @PrintByXerox App; <b>опционально:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), AirPrint (iOS), включая iBeacon (Bluetooth)		
Мобильное сканирование	AirPrint; <b>опционально:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)		
Готовность подключения к облаку	Включение удаленных служб, встроенные облачные хранилища «Печать из» и «Сканировать в» <sup>3</sup> (Dropbox, One Drive и Google Drive), прямое подключение к размещенным облачным службам через опциональные приложения (доступ к приложениям через портал Xerox® App Gallery или по ссылке <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ).		
<b>КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>			
Сетевая безопасность	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP и шифрование эл. почты, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM®, сетевая проверка подлинности, SNMPv3, проверка подлинности сообщений SHA-256, TLS 1.1/1.2, сертификаты безопасности и использованием ECDSA, автоматически самозаверенные сертификаты, интеграция Cisco® Identity Services Engine (ISE), автоматическое распознавание угроз с помощью интеграции McAfee DXL/Cisco rxCGrid, локальная проверка подлинности (внутренняя база данных), FIPS 140-2		
Доступ к устройству	Доступ пользователя и внутренний брандмауэр, фильтрация портов / IP / доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения пользователей, средство контроля конфигурации. Опционально: Набор для активации смарт-карт (CAC / PIV / .NET), встроенный считыватель карт RFID, стандарт NFC (проверка подлинности через опциональное приложение Xerox® Workplace Cloud / Suite для управления печатью и защиты контента; дополнительные сведения см. на веб-сайте <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> ).		
Защита данных	Встроенный вайтлистинг McAfee, проверка и удостоверение микропрограммы, механизм надежной загрузки Trusted Boot, шифрование на уровне задания через HTTPS и драйверы, система защиты контента Xerox® Workplace Cloud/Suite, шифрование жесткого диска (AES 256-bit, FIPS 140-2), шифрование и подпись эл. почты; <b>опционально:</b> Система защиты контента Xerox® Workplace Cloud/Suite, шифрование жесткого диска (AES 256-bit, FIPS 140-2) с перезаписью изображения, контроль целостности McAfee		
Защита документов	В процессе оценки: сертификация по общим критериям (ISO 15408), полная система противодействия HCP PP, шифрованная защитная печать, шифрование данных FIPS 140-2 с помощью драйверов принтера.		
<b>ВКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЛУЖБ INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES</b>			
Управление печатью	Стандартный учет Xerox®. <b>Опционально:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, дополнительные сведения см. на веб-сайте <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a>		
Управление парком устройств и отдельными устройствами	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, автоматическое считывание показаний счетчиков, решение для управления аппаратным парком Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, клонирование конфигураций, комплект интеллектуального рабочего места Intelligent Workplace Services Tool Suite		
Защита	Безопасное управление устройствами: Xerox® Printer Security Audit Service (автоматическая конфигурация настроек безопасности, мониторинг и автоматическое исправление ошибок), управление цифровыми сертификатами, отчетность SIEM, интерактивные отчеты на панели управления		
<b>ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ</b>			
Xerox App Gallery	Автоматизация повседневных процессов с помощью приложений, способных осуществлять перевод на другие языки, вымарывать указанную информацию, вставлять электронную подпись, персонализировать печать, выполнять конверсию, маршрутизировать, сотрудничать и коммуницировать. Чтобы ознакомиться с приложениями для конкретных отраслей или рабочих процессов, посетите веб-сайт <a href="http://xerox.com/WorkplaceApps">xerox.com/WorkplaceApps</a> . ПО и службы: Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.com/ecm">xerox.com/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://xerox.com/XMPie">xerox.com/XMPie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> ).		

<sup>1</sup> Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается

<sup>2</sup> Емкость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 75 - 80 г/м², фактическая емкость зависит от плотности материала

<sup>3</sup> Доступно через обновление ПО после вывода продукта на рынок

Сертификаты: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)